

Обмен с 1С 8. Как это работает

Версия

Текущая версия обработки: 17.12.4 от 9 августа 2025 г.

Описание

Это приложение — обработка для 1С, то есть файл, открываемый в 1С, с помощью которого можно выполнить некоторую полезную работу с данными в 1С. В данном случае — загрузить документы из “Платформа ОФД” в 1С (выполнить обмен, интеграцию, синхронизацию).

Обработка загружает документы (продажи, возвраты).

Возможности

- Обработка позволяет загружать продажи и возвраты не в розницу, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Для этого после заполнения в строке каждого такого документа нужно включить опцию (установить флажок) “С юр. лицом или ИП”, а затем нажать кнопку “Обновить”

Поддерживаемые конфигурации

- 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 и подобные:
 - 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0
 - 1С:Бухгалтерия предприятия (базовая), ред. 3.0
 - 1С:Бухгалтерия предприятия (базовая для одного), ред. 3.0
 - 1С:Бухгалтерия предприятия (КОРП), ред. 3.0
 - 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации, ред. 3.0
 - 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации (базовая), ред. 3.0
 - 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации (КОРП), ред. 3.0
 - 1С:Управление холдингом, ред. 3.2
 - Трактиръ:Back-Office, ред. 3.0
 - 1С-Рарус:Общепит, ред. 3.0

- 1С-Рарус:Общепит (КОРП), ред. 3.0
 - Агрософт:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, ред. 3.0
- 1С:Розница, ред. 2.3 и подобные:
 - 1С:Розница, ред. 2.3
 - 1С:Розница (базовая), ред. 2.3
 - 1С:Розница, ред. 2.2
 - 1С:Розница (базовая), ред. 2.2
 - 1С-Рарус:Розница. Магазин одежды и обуви, ред. 2.2
 - 1С-Рарус:Розница. Ювелирный магазин, ред. 2.3
- 1С:Управление нашей фирмой, ред. 3.0 и подобные:
 - 1С:Управление нашей фирмой, ред. 3.0
 - 1С:Управление нашей фирмой (базовая), ред. 3.0
 - 1С:Управление нашей фирмой, ред. 1.6
 - 1С:Управление нашей фирмой (базовая), ред. 1.6
 - 1С:Розница, ред. 3.0
 - 1С:Розница (базовая), ред. 3.0
 - 1С-Рарус:Розница. Аптека, ред. 3.0
- 1С:Управление торговлей, ред. 10.3 и подобные:
 - 1С:Управление торговлей, ред. 10.3
 - 1С:Управление торговлей (базовая), ред. 10.3
 - 1С:Управление производственным предприятием, ред. 1.3
- 1С:Управление торговлей, ред. 11.5 и подобные:
 - 1С:Управление торговлей, ред. 11.5
 - 1С:Управление торговлей (базовая), ред. 11.5
 - 1С:Управление торговлей, ред. 11.4

- 1С:Управление торговлей (базовая), ред. 11.4
- 1С:Управление торговлей, ред. 11.3
- 1С:Управление торговлей (базовая), ред. 11.3
- 1С:Управление торговлей, ред. 11.2
- 1С:Управление торговлей (базовая), ред. 11.2
- 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.5
- 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4
- 1С:ERP Управление предприятием 2, ред. 2.5
- 1С:ERP Управление предприятием 2, ред. 2.4

Установка и запуск

Установка приложения в личном кабинете пользователя Платформа ОФД

Для того, чтобы иметь возможность загружать продажи из “Платформа ОФД” в 1С, необходимо установить приложение на терминалы:

1. В личном кабинете пользователя “Платформа ОФД” в магазине приложений в разделе “Мои покупки” на вкладке “Активные” откройте приложение “Обмен с 1С 8”.
2. На вкладке “Установка / Удаление” отметьте необходимые терминалы.
 - Приложение должно быть установлено на все терминалы, привязанные к магазину. То есть, если, например, к магазину привязаны два терминала, то приложение необходимо установить на оба эти терминала. Нельзя ограничиться только одним.

Если всё же требуется установить приложение только на один терминал, то следует второй терминал отвязать от этого магазина и привязать его к другому. Возможно, для этого будет нужно создать новый магазин
3. Нажмите кнопку “Применить”.

Установка (и обновление) обработки в 1С

Скачивание обработки

1. В личном кабинете пользователя “Платформа ОФД” в магазине приложений в разделе “Мои покупки” на вкладке “Активные” откройте приложение “Обмен с 1С 8”.
2. На вкладке “Настройки” нажмите кнопку “Скачать”.
 - Либо можно скачать [здесь](#).
3. В зависимости от настроек браузера обработка либо автоматически сохранится на диск (как правило в каталог “Загрузки” пользователя), либо нужно будет выбрать каталог для сохранения.

Установка обработки в дополнительные обработки

Для современных конфигураций:

Если обработка уже установлена в дополнительные отчёты и обработки, то вместо “Добавить из файла...” нажимайте “Обновить из файла...”, предварительно выделив обработку в списке. Тем самым вы обновите обработку вместо того, чтобы задублировать её.

Если у вас нет раздела “Администрирование” (или подобного), то, вероятно, пользователь, под которым вы запустили 1С, не обладает правами на установку дополнительных внешних обработок.

Для 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 и подобных:

- В разделе “Администрирование” перейдите в “Настройки программы — Печатные формы, отчеты и обработки”. Включите опцию “Дополнительные отчеты и обработки”, а затем поместите обработку в “Дополнительные отчеты и обработки”. Настройте её размещение в разделах и быстрый доступ для пользователей ([инструкция](#))

Для 1С:Розница, ред. 2.3 и подобных:

- В разделе “Администрирование” перейдите в “Печатные формы, отчеты и обработки”. Включите опцию “Дополнительные отчеты и обработки”, а затем поместите обработку в “Дополнительные отчеты и обработки”. Настройте её размещение в разделах и быстрый доступ для пользователей ([инструкция](#))

Для 1С:Управление нашей фирмой, ред. 3.0 и подобных:

- В разделе “Компания” перейдите в “Настройки — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки”. Включите опцию

“Дополнительные отчеты и обработки”, а затем поместите обработку в “Дополнительные отчеты и обработки”. Настройте её размещение в разделах и быстрый доступ для пользователей ([инструкция](#))

Для 1С:Управление торговлей, ред. 11.5 и подобных:

- В разделе “НСИ и администрирование” перейдите в “Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки”. Включите опцию “Дополнительные отчеты и обработки”, а затем поместите обработку в “Дополнительные отчеты и обработки”. Настройте её размещение в разделах и быстрый доступ для пользователей ([инструкция](#))

Для остальных:

Для 1С:Управление торговлей, ред. 10.3 и подобных:

- Вы можете поместить обработку в “Сервис — Внешние печатные формы и обработки — Внешние обработки”

Для 1С:Управление производственным предприятием, ред. 1.3 и подобных:

- Вы можете поместить обработку в “Сервис — Дополнительные внешние отчеты и обработки — Обработки” для того, чтобы сохранить её в базе данных

Запуск обработки в 1С

Для 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 и подобных:

- В разделе “Продажи” откройте “Сервис — Дополнительные обработки — Обмен с Эвотор © Сijoko. Открыть” ([инструкция](#))

Для 1С:Розница, ред. 2.3 и подобных:

- В разделе “Продажи” откройте “Сервис — Дополнительные обработки — Обмен с Эвотор © Сijoko. Открыть” ([инструкция](#))

Для 1С:Управление нашей фирмой, ред. 3.0 и подобных:

- В разделе “Продажи” откройте “Сервис — Дополнительные обработки — Обмен с Эвотор © Сijoko. Открыть” ([инструкция](#))

Для 1С:Управление торговлей, ред. 10.3 и подобных:

- Дважды кликните по ней в списке внешних обработок, если вы сохранили её во внешних печатных формах и обработках в базе данных (см. раздел “Установка и обновление”) или откройте обработку через “Файл — Открыть”

Для 1С:Управление торговлей, ред. 11.5 и подобных:

- В разделе “Продажи” откройте “Сервис — Дополнительные обработки — Обмен с Эвотор © Сijoko. Открыть” ([инструкция](#))

В некоторых случаях в процессе открытия обработки могут появляться окна с предупреждениями безопасности и запросами разрешения на выполнение действий. В этих окнах следует нажимать “Да”.

Использование обработки

Вся работа по загрузке и выгрузке данных в обработке ведётся на вкладке “Главная”. Она состоит из двух частей:

- В верхней части производится настройка магазинов и терминалов по каждому добавленному сюда токену, отображаемому в настройках приложения в Личном кабинете пользователя “Платформа ОФД”. Обработка попытается автоматически задать необходимые настройки для каждого магазина и терминала, но их, возможно, потребуется проверить. Например, проверить правильно ли заданы цены продажи.
- В нижней — во вкладке “Загрузка” можно выполнить соответствующие действия:
 - Загрузка — здесь выполняется загрузка документов из “Платформа ОФД” в 1С

Последовательность действий при работе с обработкой:

1. Выполните [настройку](#), если вы не сделали этого ранее или если нужно изменить её.
2. Выполните [“Загрузку документов из “Платформа ОФД” в 1С”](#).

Вид, режим и способ выполнения

Наверху справа на вкладке “Главная” размещены переключатели вида и режима. С их помощью можно настроить то, как отображаются элементы управления, как работает фильтр по сущности (токену, магазину или терминалу).

Вид

Доступен для конфигураций на управляемых формах.

- Обычный, при котором в верхней части обработки отображаются магазины, терминалы и т. п.

- Компактный, при котором выбор и настройка магазинов, терминалов и т. п., выполняется в отдельной форме

Режим

Доступен для конфигураций на управляемых и обычных формах.

- Обычный, при котором возможна работа с несколькими магазинами и терминалами, отмеченными флажками
- Одиночный, при котором работа выполняется с одиночным магазином или терминалом

Способ выполнения

Доступен для конфигураций на управляемых формах.

- Обычный, при котором перед загрузкой сначала заполняется перечень документов
- Быстрый, при котором этап заполнения пропускается для ускорения выполнения операции

Настройка для магазинов, терминалов

1. Добавьте токен:
 - a. Нажмите на “+” и введите токен.
 - b. В открывшемся окне “Выберите специфику приложения” выберите “Платформа ОФД — Без специфики”.
 - i. Другую специфику следует выбирать только в случае, если на то есть отдельное указание в дополнении (если присутствует)
 - c. Из “Платформа ОФД” загрузятся наименования магазинов и терминалов.
2. Флажками отметьте токены, магазины и терминалы, по которым необходимо загружать данные.
3. Задайте сопоставления в колонке “Сопоставление”.
4. При нажатии на иконку шестерёнки справа от сопоставления магазина или терминала откроется соответствующая форма настройки.

Загрузка документов из “Платформа ОФД” в 1С

Возможности

- Загрузка товаров, отсутствующих на терминалах, но используемых в загружаемых документах

Чтобы загрузить данные из “Платформа ОФД” в 1С:

1. В обработке на вкладке “Загрузка”:
 - а. На вкладке “Документы” выберите период загрузки документов (по умолчанию стоит текущий день).
 - б. Нажмите “Заполнить документы”. При этом заполнятся данные:
 - і. На вкладке “Документы”: документы, присутствующие в “Платформа ОФД” за заданный период.
 - а. Нажмите “Загрузить”. Отмеченные флажками документы на вкладке “Документы” будут созданы или обновлены в 1С.

Дополнительно

Облачные 1С

Обработка пока не работает в 1С:Фреш, но, вероятно, работает в 1С:ГРМ.

Платформа

Для правильной работы обработки информационную базу следует запускать на платформе 1С:Предприятия 8 версии 8.3.10 или выше.

Запуск в веб-клиенте

Если вам необходимо запускать обработку в web-клиенте, то устанавливать нужно специальный вариант обработки, который можно скачать здесь:

- [Для 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 и подобных](#)
- [Для 1С:Розница, ред. 2.3 и подобных](#)
- [Для 1С:Управление нашей фирмой, ред. 3.0 и подобных](#)
- [Для 1С:Управление торговлей, ред. 11.5 и подобных](#)

Регламентные задания

Обработка умеет запускать загрузку документов из “Платформа ОФД” в 1С в режиме выполнения регламентных заданий.

Для использования регламентных заданий в обработке на вкладках “Загрузка” есть вкладка “Регламентное задание”, на которой можно включить соответствующее задание и задать его расписание.

При этом для конфигураций на обычных формах (1С:Управление торговлей, ред. 10.3; 1С:Управление производственным предприятием, ред. 1.3) необходимо предварительно внести изменения в конфигурацию:

1. Добавьте общий модуль “СижокоМодульРегламентныхЗаданий” с отмеченной опцией “Сервер” с [содержимым](#).
2. Добавьте регламентное задание “ЗаданиеСижокоОбменСЭвотор” с именем метода “ЗаданиеСижокоОбменСЭвоторВыполнить” из общего модуля “СижокоМодульРегламентныхЗаданий”.

Доработка

Обработка состоит из закрытой и открытой частей. Открытая часть — это три обработки-аддина: *cjk-evotor-a-o.epf*, *cjk-evotor-a-o-conf-g.epf* и *cjk-evotor-a-o-conf-s-<conf_name>.epf*, содержащиеся в макетах главной обработки. При запуске главной обработки они извлекаются во временные файлы и подключаются.

Для целей доработки есть возможность изменить место, откуда аддин будет извлекаться. Например, можно добавить его в расширение (предпочтительный вариант) или в дополнительные отчёты и обработки. Можно также с некоторыми условиями разместить его в виде файла рядом с главной обработкой.

Скачать аддины можно чуть ниже: открытый, общий для всех конфигураций, и аддины для каждой из конфигураций.

Порядок поиска аддина

1. Файл.
 - Чтобы аддин подключался из файла, распакуйте архив с ним в тот же каталог, из которого открывается главная обработка. Если ваша 1С-база запускается в клиент-серверном варианте работы, то у пользователя, под которым работает 1С-сервер, должны быть права на чтение этого каталога
2. Дополнительные отчёты и обработки (в случае БСП) или дополнительные внешние обработки (в случае конфигураций на обычных формах).

- Чтобы аддин подключался из дополнительных отчётов и обработок или внешних обработок, добавьте его туда. Не меняйте его имя (в случае БСП) или синоним (в случае конфигураций на обычных формах)
- Аддин в дополнительных отчётах и обработках и внешних обработках не должен быть помечен на удаление
- Вариант публикации аддина в дополнительных отчётах и обработках должен быть “Используется” или “Режим отладки”

3. Расширение (или конфигурация).

- Чтобы аддин подключался из расширения (или конфигурации), добавьте его в расширение в небезопасном режиме (или конфигурацию). Не меняйте его имя

4. Макет главной обработки.

- Если аддин не найден ни в одном из вышеперечисленных мест, то он извлекается из макета главной обработки

Аддины

- [Открытый](#)
- [Открытый для всех конфигураций](#)
- Для конфигураций:
 - [Для 1С:Бухгалтерия предприятия. ред. 3.0 и подобных](#)
 - [Для 1С:Розница. ред. 2.3 и подобных](#)
 - [Для 1С:Управление нашей фирмой. ред. 3.0 и подобных](#)
 - [1С:Управление торговлей. ред. 10.3 и подобных](#)
 - [Для 1С:Управление торговлей. ред. 11.5 и подобных](#)